

 **GENERAL**

**AR CONDICIONADO**



**Tabela Climatização 2016**

# Gama Doméstica

## Split Pared Inverter

Modelos	Pág. Catálogo	Código	Potência Frigorífica (kcal/h)	Potência Calorífica (kcal/h)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
<b>Pared Inverter SLIDE</b>							
ASG 9 Ui-LT	28-29	3NGG8675	2.500	3.200	1/4"-3/8"	A+++ / A++	1.140
ASG 12 Ui-LT	28-29	3NGG8680	3.500	4.000	1/4"-3/8"	A+++ / A++	1.350
ASG 9 Ui-LU	30-31	3NGG8665	2.500	3.200	1/4"-3/8"	A+++ / A+	919
ASG 12 Ui-LU	30-31	3NGG8670	3.500	4.000	1/4"-3/8"	A++ / A+	1.069
<b>Pared Inverter LM</b>							
ASG 9 Ui-LM	32-33	3NGG8120	2.500	3.200	1/4"-3/8"	A++ / A+	740
ASG 12 Ui-LM	32-33	3NGG8125	3.400	4.000	1/4"-3/8"	A++ / A+	870
ASG 14 Ui-LM	32-33	3NGG8130	4.000	5.000	1/4"-1/2"	A++ / A+	1.305
<b>Pared Inverter LF</b>							
ASG 18 Ui-LF	36-37	3NGG8155	5.200	6.300	1/4"-1/2"	A++ / A	1.380
ASG 24 Ui-LF	70-71	3NGG8135	7.100	8.000	1/4"-5/8"	A++ / A	1.750
ASG 30 Ui-LF	70-71	3NGG8185	8.000	8.800	3/8"-5/8"	A+ / A	2.200



ASG 9-12 Ui-LT



ASG 9-12 Ui-LU



ASG 9-12-14 Ui-LM



ASG 18-24-30 Ui-LF

## Split Chão Inverter

Modelos	Pág. Catálogo	Código	Potência Frigorífica (kcal/h)	Potência Calorífica (kcal/h)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
AGG 9 Ui-LV	40-41	3NGG8715	2.600	3.500	1/4"-3/8"	A+++ / A+	1.475
AGG 12 Ui-LV	40-41	3NGG8725	3.500	4.500	1/4"-3/8"	A+++ / A+	1.675
AGG 14 Ui-LV	40-41	3NGG8735	4.200	5.200	1/4"-1/2"	A+++ / A+	1.950



AGG 9-12-14 Ui-LV

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

## Multisplit 2 - 8 Inverter

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Potência Frigorífica (kcal/h)	Potência Calorífica (kcal/h)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
<b>Unidades interiores PAREDE</b>							
ASG 7 MI-LM	46	3NGG8283	2.000	3.000	1/4"-3/8"	A++/ A+	235
ASG 9 MI-LM	46	3NGG8284	2.500	3.200	1/4"-3/8"	A++/ A+	250
ASG 12 MI-LM	46	3NGG8285	3.500	4.000	1/4"-3/8"	A++/ A+	300
ASG 14 MI-LM	46	3NGG8286	4.000	5.000	1/4"-1/2"	A++/ A+	380
ASG 18 Ui-MI	46	3NGG8260	5.000	6.300	1/4"-5/8"	A++/ A+	480
ASG 24 Ui-MI	46	3NGG8265	7.000	8.000	1/4"-5/8"	A++/ A+	635
<b>Unidades interiores CASSETE</b>							
AUG 9 Ui-MI	47	3NGG8266K	2.500	3.200	1/4"-3/8"	A++/ A+	640
AUG 12 Ui-MI	47	3NGG8267K	3.500	4.000	1/4"-3/8"	A++/ A+	750
AUG 14 Ui-MI	47	3NGG8268K	4.000	5.000	1/4"-1/2"	A++/ A+	807
AUG 18 Ui-MI	47	3NGG8269K	5.000	6.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	820
<b>Unidades interiores CONDUTAS</b>							
ACG 9 Ui-MI	47	3NGG8273	2.500	3.200	1/4"-3/8"	A++/ A+	475
ACG 12 Ui-MI	47	3NGG8274	3.500	4.000	1/4"-3/8"	A++/ A+	500
ACG 14 Ui-MI	47	3NGG8275	4.000	5.000	1/4"-1/2"	A++/ A+	570
ACG 18 Ui-MI	47	3NGG8276	5.000	6.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	590
<b>Unidades interiores CHÃO-TETO</b>							
ABG 14 Ui-MI	46	3NGG8270	4.000	5.000	1/4"-1/2"	A++/ A+	579
ABG 18 Ui-MI	46	3NGG8271	5.000	6.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	760
<b>Unidades interiores CHÃO</b>							
AGG 09 Ui-MI	46	3NGG8262	2.500	3.200	1/4"-3/8"	A++/ A+	600
AGG 12 Ui-MI	46	3NGG8263	3.500	4.000	1/4"-3/8"	A++/ A+	650
AGG 14 Ui-MI	46	3NGG8264	4.000	5.000	1/4"-1/2"	A++/ A+	760
<b>Unidades exteriores</b>							
AOG 14 Uf-MI2 (2x1)	44-45	3NGG8277	3.953	4.400	1/4"x23/8"x2	A++/ A+	890
AOG 18 Uf-MI2 (2x1)	44-45	3NGG8278	5.000	5.600	1/4"x23/8"x2	A++/ A+	940
AOG 18 Uf-MI3 (3x1)	44-45	3NGG8279	5.400	6.800	1/4"x33/8"x2,1/2"	A++/ A+	1.375
AOG 24 Uf-MI3 (3x1)	44-45	3NGG8280	6.800	8.000	1/4"x33/8"x2,1/2"	A++/ A+	1.500
AOG 30 Uf-MI4 (4x1)	44-45	3NGG8281	8.000	9.600	1/4"x43/8"x2,1/2"x2	A++/ A+	2.500
AOG 45 Uf-MI8 (8x1)	44-45	3NGG8282	14.000	16.000	3/8"-5/8"	D / D	3.400



ASG 7-9-12-14 MI-LM



ASG 18-24 Ui-MI



AUG 9-12-14-18 Ui-MI



ACG 9-12-14-18 Ui-MI



Ui-MI: ABG 14-18 Ui-MI



Ui-MI: AGG 9-12-14 Ui-MI



AOG 14-18 Ui-MI2



AOG 18-24 Ui-MI3



AOG 30 Ui-MI4



AOG 45 Ui-MI8

Acessórios 8 x 1	Pág. Catálogo 2015	Código	Referência	Preço Ref.(€)
Comando por cabo Multi 8x1	64-65	3NGG9003	UTY-DMMYM	450
Separador (8x1)	226	3NGG9011	UTP-SX248A	150
Branch Box 2 Zonas	226	3NGG9008	UTP-PY02A	900
Branch Box 3 Zonas	226	3NGG9009	UTP-PY03A	1.000



Comando por cabo MULTI 8x1



Separador



Branch Box 2



Branch Box 3

# Gama Comercial

## Split Condutas Inverter Séries LL - LM - LH

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Potência Frigorífica (kcal/h)	Potência Calorífica (kcal/h)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
<b>Modelos monofásicos LL-LM-LH</b>							
ACG 12 UiA-LL	74-75	3NGG8900	3.500	4.100	1/4"-3/8"	A+ / A+	1.425
ACG 14 UiA-LL	74-75	3NGG8905	4.300	5.000	1/4"-1/2"	A+ / A	1.564
ACG 18 UiA-LL	74-75	3NGG8910	5.200	6.000	1/4"-1/2"	A++ / A+	1.599
ACG 24 UiA-LM	76-77	3NGG8915	6.800	8.000	1/4"-5/8"	A++ / A+	2.081
ACG 30 UiA-LM	76-77	3NGG8920	8.500	10.000	3/8"-5/8"	A+ / A	2.627
ACG 36 UiA-LM	76-77	3NGG8925	9.400	11.200	3/8"-5/8"	A+ / A	2.893
ACG 45 UiA-LM	76-77	3NGG8930	12.100	13.000	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61 *	3.380
ACG 45 UiA-LH	78-79	3NGG8935	12.500	14.000	3/8"-5/8"	2,91 / 3,68 *	3.705
ACG 54 UiA-LH	78-79	3NGG8940	13.400	16.000	3/8"-5/8"	2,81 / 3,41 *	4.010
<b>Modelos trifásicos LM-LH</b>							
ACG 36 Ui AT-LM	80-81	3NGG6540	10.000	11.200	3/8"-5/8"	A+ / A+	3.147
ACG 45 Ui AT-LM	80-81	3NGG6545	12.500	14.000	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61 *	3.451
ACG 45H Ui AT-LH	82-83	3NGG6555	12.500	14.000	3/8"-5/8"	3,08 / 3,81 *	3.705
ACG 54H Ui AT-LH	82-83	3NGG6550	14.000	16.000	3/8"-5/8"	3,01 / 3,66 *	4.100
ACG 60H Ui AT-LH	82-83	3NGG6560	15.000	18.000	3/8"-5/8"	3,19 / 3,50 *	5.677

\* Valores médios EER/COP segundo normativa para modelos superiores a 12 W.

Acessórios condutas	Pág. cat. 2015	Código	Referência/modelo	Preço Ref.(€)
Comando simplificado	72-83	3NGG9004	UTY-RSNYM	200
Kit comando sem fios + receptor IV	72-83	3NGG9005	UTY-LRHVM	215
Comando por cabo LCD retroiluminado	72-83	3NGG9024	UTY-RVNYM	250
Sonda ambiente	72-83	3NGG9017	UTY-XSZX	90
Resistência elétrica	72-83	4JAG0024	ACY 35/40/50	250
Resistência elétrica	72-83	4JAG0025	ACY 71/80/100/125	310
Grelha automática	72-75	3IVG9519	UTD-GYSA-W / ACY 35-40 LL	100
Grelha automática	72-75	3IVG9520	UTD-GYSB-W / ACY 50 LL	150
Bomba condensados ACY71/80/100/125UiA-LM	72-83	3NGG9521	UTZ-PX1NBA	150
Bomba condensados Trifásicos e alta pressão	72-83	4JBO0003	ACY100/125/140/170H	150
Set conectores externos	72-83	4JAG0028	UTD-ECS5A	50
Acoplamento circular (4 uds.)	72-83	4JAG0016	ACY 71/80/100/125 LM	70

## Condutas Gama Semi - industrial

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Potência Frigorífica (kcal/h)	Potência Calorífica (kcal/h)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
<b>Modelos trifásicos</b>							
ACG 72 Ui AT-LH	120-121	3NGG5610	20.300	25.000	1/2"-1"	A / A *	9.720
ACG 90 Ui AT-LH	120-121	3NGG5615	22.600	28.000	1/2"-1"	A / B *	10.299
<b>Modelos trifásicos <span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">Novidade</span></b>							
ACD 80 UiAT COMPACT	116-117	3NDA5805	22.400	21.500	3/8" - 7/8"	A / A *	7.255
ACD 100 UiAT COMPACT	116-117	3NDA5810	28.000	27.090	3/8" - 7/8"	A / A *	8.265

\* Valores médios EER/COP segundo normativa para modelos superiores a 12 W.

## Split Chão/Teto - Teto Inverter Séries LV - LR

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Potência Frigorífica (kcal/h)	Potência Calorífica (kcal/h)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
<b>Modelos monofásicos LV-LR</b>							
ABG 18 UiA-LV	98-99	3NGG8300	5.200	6.000	1/4"-1/2"	A++ / A+	1.800
ABG 24 UiA-LV	98-99	3NGG8305	6.800	8.000	1/4"-5/8"	A+ / A	1.920
ABG 30 UiA-LR	100-101	3NGG8310	8.500	10.000	3/8"-5/8"	A++ / A+	2.700
ABG 36 UiA-LR	100-101	3NGG8315	9.400	11.200	3/8"-5/8"	A+ / A+	2.870
ABG 45 UiA-LR	100-101	3NGG8325	12.100	13.330	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61 *	3.090
<b>Modelos monofásicos LV-LR</b>							
ABG 36 Ui AT-LR	102-103	3NGG6335	10.000	11.200	3/8"-5/8"	A++ / A+	3.250
ABG 45 Ui AT-LR	102-103	3NGG6340	12.500	14.000	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61 *	3.350
ABG 54 Ui AT-LR	102-103	3NGG6345	14.000	16.000	3/8"-5/8"	3,01 / 3,43 *	4.650

Acessórios chão-teto/teto	Pág. cat. 2015	Código	Referência/modelo	Preço Ref.(€)
Comando por cabo LCD retroiluminado	98-103	3NGG9024	UTY-RVNGM	250
Elevador de água	98-103	4JBO0002	UTR-DPB24T	140

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.



ACG 12-14-18 UiA-LL



ACG 24-30-36-45 UiA-LM



ACG 45-54 UiA-LH ACG 45-54H UiAT-LH



ACG 60H UiAT-LH



Comando simplificado

Kit comando sem fios + receptor IV

Comando por cabo LCD retroiluminado

Resistência elétrica



ACG 72 UiAT-LH



ACG 90 Ui AT-LH



Comando remoto com termosensor



ACD 80-100 UiAT COMPACT



ABG 18-24 UiA-LV



ABG 30-36-45 UiA-LR

ABG 36-45-54 UiAT-LR



Comando por cabo LCD retroiluminado



Elevador de água

## Split Cassete Inverter Séries LV - LR

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Potência Frigorífica (kcal/h)	Potência Calorífica (kcal/h)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
<b>Modelos monofásicos LV-LR</b>							
AUG 12 UiA-LV	90-91	3NGG8800	3.500	4.100	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.472
AUG 14 UiA-LV	90-91	3NGG8805	4.300	5.000	1/4"-1/2"	A++/ A+	1.523
AUG 18 UiA-LV	90-91	3NGG8810	5.200	6.000	1/4"-1/2"	A++/ A+	1.827
AUG 24 UiA-LV	90-91	3NGG8815	6.800	8.000	1/4"-5/8"	A+ / A	2.233
AUG 30 UiA-LR	92-93	3NGG8820	8.500	10.000	3/8"-5/8"	A++/ A+	2.487
AUG 36 UiA-LR	92-93	3NGG8825	10.000	10.000	3/8"-5/8"	A++/ A+	2.944
AUG 45 UiA-LR	92-93	3NGG8830	12.500	14.000	3/8"-5/8"	3,22 / 3,71 *	3.451
AUG 54 UiA-LR	92-93	3NGG8835	13.300	16.000	3/8"-5/8"	3,01 / 3,41 *	4.162
<b>Modelos trifásicos LR</b>							
AUG 36 Ui AT-LR	94-95	3NGG6435	10.000	11.200	3/8"-5/8"	A++/ A+	3.096
AUG 45 Ui AT-LR	94-95	3NGG6440	12.500	14.000	3/8"-5/8"	3,53 / 3,91 *	3.553
AUG 54 Ui AT-LR	94-95	3NGG6445	13.300	16.000	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61 *	4.314

\* Valores médios EER/COP segundo normativa para modelos superiores a 12 W.



Accessórios cassetes	Pág. cat. 2015	Código	Referência/modelo	Preço Ref.(€)
Comando sem fios + Recetor IV	90-95	3NGG9016	UTY-LRHGA2	250
Comando por cabo LCD retroiluminado	90-95	3NGG9024	UTY-RVNGM	250
Acoplamento Entrada Ar compacto	90-95	3VVG9012	UTZ-VXAA / Série LV	340
Acoplamento Entrada Ar	90-95	3VVG9011	UTZ-VXGA / Série LR	400
Sonda ambiente	90-95	3NGG9017	UTY-XSZX	90

## Multisplit Inverter Twin/Triple

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Potência Frigorífica (kcal/h)	Potência Calorífica (kcal/h)	Ø Tubagem (pol.)	Classe energética	Preço Ref.(€)
<b>Unidades interiores CONDUTAS</b>							
ACG 18 UiS-LL	107	3NGG6018	5.200	6.000	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (36 2x1, 54 3x1)	-	700
ACG 22 UiS-LM	107	3NGG6019K	6.500	7.200	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (45 2x1)	-	850
ACG 24 UiS-LM	107	3NGG6020K	7.000	8.000	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (54 2x1)	-	900
<b>Unidades interiores CASSETE</b>							
AUG 18 UiS-LV	107	3NGG6015K	5.200	6.000	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (36 2x1, 54 3x1)	-	850
AUG 22 UiS-LV	107	3NGG6016K	6.500	7.200	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (45 2x1)	-	880
AUG 24 UiS-LV	107	3NGG6017K	7.100	8.000	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (54 2x1)	-	980
<b>Unidades interiores CHÃO-TETO</b>							
ABG 18 UiS-LV	107	3NGG6021	5.200	6.000	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (36 2x1, 54 3x1)	-	800
ABG 22 UiS-LV	107	3NGG6022	6.200	7.200	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (45 2x1)	-	900
AUG 24 UiS-LV	107	3NGG6023	7.100	8.000	1/4"-1/2", 3/8"-5/8" (54 2x1)	-	970
<b>Unidades exteriores</b>							
AOG 36 Ui2S-LA (2x1)	108	3NGG6012	10.000	11.200	3/8"-5/8"	A+ / A+	2.050
AOG 45 Ui2S-LA (2x1)	108	3NGG6013	12.500	14.000	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61 *	2.100
AOG 54 Ui3S-LA (2x1/3x1)	108	3NGG6014	14.000	16.000	3/8"-5/8"	3,01 / 3,43 *	2.350



Accessórios chão-teto/teto	Pág. cat. 2015	Código	Referência/modelo	Preço Ref.(€)
Separador (2x1 ext.100)	107	3NGG9530	UTP-SX236A	100
Separador (2x1 ext.125 e 140)	107	3NGG9531	UTP-SX254A	100
Separador (3x1 ext.140)	107	3NGG9532	UTP-SX354A	100

AOG 36-45-54 Ui2S-3S-LA

# Gama Industrial | VRF

## AIRSTAGE J-II

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Potência Frigorífica (kw)	Potência Calorífica (kw)	Ø Tubagem (mm)	Preço Ref.(€)
<b>Unidades Exteriores</b>						
AJGA40LALH	138	3IVG1000	12,1	13,6	9,52-15,88	5.699
AJGA45LALH	138	3IVG1001	14	16	9,52-15,88	6.690
AJGA54LALH	138	3IVG1002	15,1	18	9,52-19,05	7.299



AJGA40-45-54LALH

## AIRSTAGE J-IIS

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Potência Frigorífica (kw)	Potência Calorífica (kw)	Ø Tubagem (mm)	Preço Ref.(€)
<b>Unidades Exteriores</b>						
AJGA40LCLAH	134	3IVG0011	12,1	13,6	9,52-15,88	5.008
AJGA45LCLAH	134	3IVG0012	14	16	9,52-15,88	5.457
AJGA54LCLAH	134	3IVG0013	15,1	16,5	9,52-15,88	6.079



AJGA40-54LCLAH

## AIRSTAGE V-III (Sistema de Caudal Variável de Refrigerante)

### Unidades Exteriores

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Potência Frigorífica (kw)	Potência Calorífica (kw)	Ø Tubagem (mm)	Preço Ref.(€)
<b>Unidades exteriores: seleção poupança energética</b>						
AJG072LALBH	142-143	3IVG6000	22,4	25	12,70-22,22	Consultar
AJG090LALBH	142-143	3IVG6001	28	31,5	12,70-22,22	Consultar
AJG108LALBH	142-143	3IVG6002	33,5	37,5	12,70-28,58	Consultar
AJG126LALBH	142-143	3IVG6003	40	45	12,70-28,58	Consultar
AJG144LALBH	142-143	3IVG6004	45	50	12,70-28,58	Consultar
AJG162LALBH	142-143	3IVG6005	50	56	15,88-28,58	Consultar
AJG180LALBH	142-143	3IVG6006	56	63	15,88-28,58	Consultar
AJG198LALBH	142-143	3IVG6007	62,4	70	15,88-34,92	Consultar
AJG216LALBH	142-143	3IVG6008	68	76,5	15,88-34,92	Consultar
AJG234LALBH	142-143	3IVG6009	73	81,5	15,88-34,92	Consultar
AJG252LALBH	142-143	3IVG6010	78	81,5	15,88-34,92	Consultar
AJG270LALBH	142-143	3IVG6011	85	95	19,05-34,92	Consultar
AJG288LALBH	142-143	3IVG6012	90	100	19,05-34,92	Consultar
AJG306LALBH	142-143	3IVG6013	95	100	19,05-34,92	Consultar
AJG324LALBH	142-143	3IVG6014	100	100	19,05-41,27	Consultar
AJG342LALBH	142-143	3IVG6015	106	113	19,05-41,27	Consultar
AJG360LALBH	142-143	3IVG6016	113	126,5	19,05-41,27	Consultar
AJG378LALBH	142-143	3IVG6017	118	131,5	19,05-41,27	Consultar
AJG396LALBH	142-143	3IVG6018	123	131,5	19,05-41,27	Consultar
AJG414LALBH	142-143	3IVG6019	128	131,5	19,05-41,27	Consultar
AJG432LALBH	142-143	3IVG6020	135	150	19,05-41,27	Consultar
AJG450LALBH	142-143	3IVG6021	140	150	19,05-41,27	Consultar
AJG468LALBH	142-143	3IVG6022	145	150	19,05-41,27	Consultar
AJG486LALBH	142-143	3IVG6023	150	150	19,05-41,27	Consultar



AJGA072-486LALBH

### Unidades exteriores: seleção high cop

AJG144LALBHH	144-145	3IVG6024	44,8	50	12,70-28,58	Consultar
AJG162LALBHH	144-145	3IVG6025	50,4	56,5	15,88-28,58	Consultar
AJG180LALBHH	144-145	3IVG6026	55,9	62,5	15,88-28,58	Consultar
AJG216LALBHH	144-145	3IVG6027	67,2	75	15,88-34,92	Consultar
AJG234LALBHH	144-145	3IVG6028	72,8	81,5	15,88-34,92	Consultar
AJG252LALBHH	144-145	3IVG6029	78,3	87,5	15,88-34,92	Consultar
AJG270LALBHH	144-145	3IVG6030	84,8	95	19,05-34,92	Consultar
AJG288LALBHH	144-145	3IVG6031	89,4	100	19,05-34,92	Consultar
AJG306LALBHH	144-145	3IVG6032	95,9	107,5	19,05-34,92	Consultar
AJG324LALBHH	144-145	3IVG6033	100,5	112,5	19,05-41,27	Consultar
AJG342LALBHH	144-145	3IVG6034	107	120	19,05-41,27	Consultar
AJG360LALBHH	144-145	3IVG6035	113,5	127,5	19,05-41,27	Consultar
AJG378LALBHH	144-145	3IVG6036	120	135	19,05-41,27	Consultar
AJG396LALBHH	144-145	3IVG6037	125	140	19,05-41,27	Consultar
AJG414LALBHH	144-145	3IVG6038	130	145	19,05-41,27	Consultar



AJGA144-414LALBHH

## AIRSTAGE V-II (Sistema de Caudal Variável de Refrigerante)

### Unidades Exteriores

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Potência Frigorífica (kw)	Potência Calorífica (kw)	Ø Tubagem (mm)	Preço Ref.(€)
<b>Unidades exteriores: seleção dimensões reduzidas</b>						
AJGA72LALH	148-149	3IVG0000	22,4	25	12,70-22,22	Consultar
AJGA90LALH	148-149	3IVG0001	28	31,5	12,70-22,22	Consultar
AJGA108LALH	148-149	3IVG0002	33,5	37,5	12,70-28,58	Consultar
AJGA126LALH	148-149	3IVG0003	40	45	12,70-28,58	Consultar
AJGA144LALH	148-149	3IVG0004	45	50	12,70-28,58	Consultar



AJGA72-432LALH



AJGA144-396LALHH

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potência Frigorífica (kw)	Potência Calorífica (kw)	Ø Tubagem (mm)	Preço Ref.(€)
AJGA162LALH	148-149	3IVG0500	50	56,5	15,88-28,58	Consultar
AJGA180LALH	148-149	3IVG0501	55,9	62,5	15,88-28,58	Consultar
AJGA198LALH	148-149	3IVG0502	61,5	69	15,88-34,92	Consultar
AJGA216LALH	148-149	3IVG0503	67	75	15,88-34,92	Consultar
AJGA234LALH	148-149	3IVG0504	73,5	82,5	15,88-34,92	Consultar
AJGA252LALH	148-149	3IVG0505	78,5	87,5	15,88-34,92	Consultar
AJGA270LALH	148-149	3IVG0506	85	95	19,05-34,92	Consultar
AJGA288LALH	148-149	3IVG0507	90	100	19,05-34,92	Consultar
AJGA306LALH	148-149	3IVG0508	95	106,5	19,05-34,92	Consultar
AJGA324LALH	148-149	3IVG0509	100,5	112,5	19,05-41,27	Consultar
AJGA342LALH	148-149	3IVG0510	107	120	19,05-41,27	Consultar
AJGA360LALH	148-149	3IVG0511	112	125	19,05-41,27	Consultar
AJGA378LALH	148-149	3IVG0512	118,5	132,5	19,05-41,27	Consultar
AJGA396LALH	148-149	3IVG0513	123,5	137,5	19,05-41,27	Consultar
AJGA414LALH	148-149	3IVG0514	130	145	19,05-41,27	Consultar
AJGA432LALH	148-149	3IVG0515	135	150	19,05-41,27	Consultar

**Unidades exteriores: seleção high cop**

AJGA144LALHH	150-151	3IVG0516	44,8	50	12,70-28,58	Consultar
AJGA198LALHH	150-151	3IVG0517	62,4	70	15,88-34,92	Consultar
AJGA216LALHH	150-151	3IVG0518	67,2	75	15,88-34,92	Consultar
AJGA234LALHH	150-151	3IVG0519	72,8	81,5	15,88-34,92	Consultar
AJGA252LALHH	150-151	3IVG0520	78,3	87,5	15,88-34,92	Consultar
AJGA270LALHH	150-151	3IVG0521	84,8	95	19,05-34,92	Consultar
AJGA288LALHH	150-151	3IVG0522	89,4	100	19,05-34,92	Consultar
AJGA306LALHH	150-151	3IVG0523	95,9	107,5	19,05-34,92	Consultar
AJGA324LALHH	150-151	3IVG0524	102,4	115	19,05-34,92	Consultar
AJGA360LALHH	150-151	3IVG0525	113,5	127,5	19,05-41,27	Consultar
AJGA378LALHH	150-151	3IVG0526	120	135	19,05-41,27	Consultar
AJGA396LALHH	150-151	3IVG0527	125	140	19,05-41,27	Consultar

## AIRSTAGE VR-II (Sistema de Caudal Variável de Refrigerante com recuperação de calor)

### Unidades Exteriores

Modelos	Pág cat. 2015	Código	Potência Frigorífica (kw)	Potência Calorífica (kw)	Ø Tubagem (mm)	Preço Ref.(€)
---------	---------------	--------	---------------------------	--------------------------	----------------	---------------

**Unidades exteriores: seleção dimensões reduzidas**

AJGA72GALH	156-157	3IVG0006	22,4	25	12,70-22,22	Consultar
AJGA90GALH	156-157	3IVG0007	28	31,5	12,70-22,22	Consultar
AJGA108GALH	156-157	3IVG0008	33,5	37,5	12,70-28,58	Consultar
AJGA126GALH	156-157	3IVG0009	40	45	12,70-28,58	Consultar
AJGA144GALH	156-157	3IVG0010	45	50	12,70-28,58	Consultar
AJGA162GALH	156-157	3IVG0600	50,4	56,5	15,88-28,58	Consultar
AJGA180GALH	156-157	3IVG0601	56	63	15,88-28,58	Consultar
AJGA198GALH	156-157	3IVG0602	61,5	69	15,88-34,92	Consultar
AJGA216GALH	156-157	3IVG0603	67	75	15,88-34,92	Consultar
AJGA234GALH	156-157	3IVG0604	73	81,5	15,88-34,92	Consultar
AJGA252GALH	156-157	3IVG0605	78,5	87,5	15,88-34,92	Consultar
AJGA270GALH	156-157	3IVG0606	85	95	19,05-34,92	Consultar
AJGA288GALH	156-157	3IVG0607	90	100	19,05-34,92	Consultar
AJGA306GALH	156-157	3IVG0608	95	106,5	19,05-34,92	Consultar
AJGA324GALH	156-157	3IVG0609	100,5	112,5	19,05-41,27	Consultar
AJGA342GALH	156-157	3IVG0610	106,5	119	19,05-41,27	Consultar
AJGA360GALH	156-157	3IVG0611	112	125	19,05-41,27	Consultar
AJGA378GALH	156-157	3IVG0612	118	131,5	19,05-41,27	Consultar
AJGA396GALH	156-157	3IVG0613	123,5	137,5	19,05-41,27	Consultar
AJGA414GALH	156-157	3IVG0614	130	145	19,05-41,27	Consultar
AJGA432GALH	156-157	3IVG0615	135	150	19,05-41,27	Consultar

**Unidades exteriores: seleção high cop**

AJGA144GALHH	158-159	3IVG0616	44,8	50	12,70-22,22	Consultar
AJGA198GALHH	158-159	3IVG0617	62,5	70	19,05-34,92	Consultar
AJGA216GALHH	158-159	3IVG0618	67,2	75	19,05-34,92	Consultar
AJGA234GALHH	158-159	3IVG0619	72,8	81,5	19,05-34,92	Consultar
AJGA252GALHH	158-159	3IVG0620	78,4	87,5	19,05-34,92	Consultar
AJGA270GALHH	158-159	3IVG0621	84	95	19,05-34,92	Consultar
AJGA288GALHH	158-159	3IVG0622	90,4	101,5	19,05-34,92	Consultar
AJGA306GALHH	158-159	3IVG0623	96	108	19,05-34,92	Consultar
AJGA324GALHH	158-159	3IVG0624	102,4	115	19,05-41,27	Consultar
AJGA342GALHH	158-159	3IVG0625	108	121,5	19,05-41,27	Consultar
AJGA360GALHH	158-159	3IVG0626	113	126,5	19,05-41,27	Consultar
AJGA378GALHH	158-159	3IVG0627	120	135	19,05-41,27	Consultar
AJGA396GALHH	158-159	3IVG0628	125	140	19,05-41,27	Consultar



AJGA72-432GALH



AJGA144-396GALHH